

PEXOS AURINKOKERÄIMET

Pexoksen aurinkokeräimet edustavat alansa huippuosaamista ja valmistajan vuosikymmenten kokemus näkyy tuotteen laadussa ja toimivuudessa. Valikoimaamme kuuluu Pro tyhjiöputkikeräimet.

Keräimet on testattu sekä sertifikoitu pohjolan oloihin. Toimittajina käytämme vain parhata laitteita valmistavia ja edustavia eurooppalaisia yrityksiä




Järjestelmät voidaan sovittaa olemassa olevan lämmityksesi rinnalle ja näin voit hyödyntää ilmaista aurinkoenergiaa. Ekologinen vaihtoehto jolla voit tuottaa jopa 50% käyttöveden ja 25% lämmitystarpeestasi.

Sorel TDC ohjain on erittäin soveltuvainen ja suomenkielisenä helpokäyttöinen keskus joka huolehtii järjestelmän toiminnasta eri tilanteissa.



PEXOS PRO TYHJIÖPUTKIKERÄIN



Huippuunsa hiottua laatutyötä.

Eniten myyty keräin mm. Englannissa

Professional keräimet saavuttavat jopa 30-40% paremman keräintehon kuin perinteinen tyhjiöputki keräin.

Kolminkertainen absordiopinta ottaa kaikki auringon valonpituudet talteen yli 97% tuloksella.

Erittäin tyylikäs sekä jyrävä rakenteinen alumiinitunko.

Tyhjiötakuu 10 vuotta. Runkotakuu 2 vuotta

	PRO-15	PRO-20	PRO-30
Korkeus	2010 mm	2010 mm	2010 mm
Leveys	1275 mm	1680 mm	2420 mm
Paksuus	145 mm	145 mm	145 mm
Pinta-ala	2,65 m ²	3,38 m ²	4,9 m ²
Heat-pipe	24 / 42 mm		
Liitäntä	1" messinki / ulkokierre		
Lasiputket	58 / 1800 mm		
Lasivahvuus	1,8 mm boroksiitti		
Paino	55 kg	73 kg	106 kg



ASENNUSPAKETTI

Laadukas Saksalainen Sorel TDC3 ohjausyksikkö sekä Italialainen Tiemme pumppuyksikkö. Aurinkojärjestelmien asennukseen ja käyttöön suunniteltu kattava asennuspaketti.

- **Sorel SF TDC3** ohjausyksikkö (SF) jossa energian tuoton seuranta reaali-päivä-viikko-kuukausi kokonaisjaksoin
- **Italialainen Tiemme** aurinkopumppu järjestelmä Grunfos 15/6 Solar pumpulla 22mm helmiyhteet keräinpiiriin 6 bar varoventtiili, mittarit suluilla ilmanerotin yksikkö.
- **8L painesäiliö**, taipuisalla teräsputkella
- **Tiemme Sun** ilmausventtiili ja 1/2" 170C hana
- **Takaiskuventtiili 170C***
- **Elektroninen 3/4" 3-tie hana** jäätymisen ja kiehumisen estoon
- **2x10L BIO-Lämmönsiirtonestettä**
-20C* > +170C*



SALCAI OY - Pellettitalo.fi

